

HASZNÁLATI UTASÍTÁS – PROFESSZIONÁLIS SZEMPILLA RAGASZTÓ

SMART LASHES – PRÉMIUM – UFI KFS2-G0K4-M00N-XYEA

Ez a termék kizárólag professzionális használatra készült szempillahosszabbításban. Használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

Típus: cianoakrilát ragasztó

1. Alkalmazási terület:

A műszempillák professzionális alkalmazása szempilla-szempilla módszerrel. Önálló otthoni használatra nem alkalmas.

2. Alkalmazási módszer:

- Használat előtt alaposan rázza fel (kb. 10-20 másodperc).
- Vigyen fel kis mennyiségű ragasztót a műszempillára.
- Rögzítse a szempillát 1-2 mm-re a természetes szempilla gyökereitől.
- Ügyeljen arra, hogy a ragasztó ne érintkezzen a bőrrrel vagy a nyálkahártyával.
- Az ügyfélnek a felhordás során csukva kell tartania a szemét, amíg a ragasztó teljesen meg nem szárad.

3. Ajánlott munkafeltételek:

- Hőmérséklet: 20–25 °C
- Páratartalom: 50-60%
- Szükség szerint használjon párásítót vagy párátlantítót.

4. Biztonsági figyelmeztetések:

- A ragasztó cianoakrilátot tartalmaz.
- Irritálhatja a szemet, a bőrt és a légutakat.
- Kerülje a füst belélegzését.
- Viseljen védőmaszkot és jól szellőző helyet.
- Bőrrrel való érintkezés esetén azonnal mossa le szappannal és vízzel.
- Szembe kerülés esetén azonnal öblítse le vízzel, és forduljon orvoshoz.

5. Tárolás:

- Jól lezárva, száraz és hűvös helyen (ideális esetben 5-25 °C) tárolandó.
- Felbontás után 2 hónapon belül fogyassza el.
- Védje a közvetlen napfénytől és nedvességtől.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

6. Fontos információk:

- A termék csak szakemberek számára készült.
- Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
- Javasoljuk, hogy az első használat előtt végezzen érzékenységi tesztet.

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet és az (EU) 2020/878 bizottsági rendelet szerint – a weboldalon Smart Lashes talál.

VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Összetevők: Etil-cianoacetát, etil-cianoakrilát, polimetil-metakrilát, izociánsav, polimetilén-polifenilén-észter, Aqua, CI 77266.

GHS07 – irritáló



GHS08
veszélyek



– egészségügyi

GHS02
anyagok



– gyúlékony

Jelzőszó:

Veszély

Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):

- **H226** – Gyúlékony folyadék és gőz.
- **H302** – Lenyelve ártalmas.
- **H315** – Irritálja a bőrt.
- **H317** – Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- **H319** – Súlyos szemirritációt okoz.
- **H334** – Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket vagy légzési nehézséget okozhat.
- **H335** – Légúti irritációt okozhat.
- **EUH202** – cianoakrilát. Veszély. Másodpercek alatt összeragasztja a bőrt és a szemhéjat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok):

- **P102** – Gyermekektől elzárva tartandó.
- **P210** – Hőtől/sziktától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. – Tilos a dohányzás.
- **P261** – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/aeroszolok belélegzését.
- **P271** – Csak kültéren vagy jól szellőző helyen használható.
- **P280** – Védőkesztyűt/védőruházatot/védőszemüveget/arcvédőt kell viselni.
- **P302+P352** – Bőrre kerülés esetén: Bő vízzel le kell mosni.
- **P304+P340** – Belélegzés esetén: Távolítsa el az áldozatot friss levegőre, és tartsa könnyen lélegzhető helyzetben.
- **P305+P351+P338** – Szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha vannak felszerelve, és könnyen eltávolíthatók. Folytassa az öblítést.

- **P312** – Ha rosszul érzi magát, hívjon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy orvost.
- **P332+P313** – Bőrirritáció esetén: Forduljon orvoshoz.
- **P333+P313** – Bőrirritáció vagy bőrkütés esetén: Forduljon orvoshoz.
- **P337+P313** – Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz.
- **P403+P233** – Jól szellőző helyen tárolandó. Tartsa szorosan lezárva a tartályt.

Importőr:

Intersmart, s.r.o., Nekvasilova 692/27, 186 00, Prága 8

Felelős személy: Oleksiy Denysov, e-mail: info@smartlashes.eu +420 227 272 400

A termék származási országa: Korea

Segélyhívó telefonszám:

Oleksiy Denysov +420 775 900 674